



# Technikai rider

## Színpad igények:

<b>Minimális szélesség:</b>	<b>26 m</b>
Minimális mélység:	26 m
Minimális magasság:	10 m

<b>Riggelés</b>	<b>1. sor</b>	<b>reptetés</b>
	2. sor	reptetés
	3. sor	reptetés
	4. sor	2x 1mx5m ledfal
	5. sor	1x 5m x 8m ledfal

## Építés:




<b>1. fázis</b>	Világítás szerelés	<b>14 óra</b>
	Reptetés szerelés	
	Hang szerelés	
	Ledfal szerelés	

<b>2. fázis</b>	<b>díszletszerelés</b>	<b>16 óra</b>
	takarások beállítása	
	függönyözés	
	bútorozás	
	kellékezés	

**Mivel a reptetést és a díszletet ugyanazok az emberek szerelik mint akik az előadást üzemeltetik, így muszáj megszakítani az építési időt pihenő idővel!**

26,000

26,000



Újságos

Dohányos

VILLAMOS

Láncos emelő  
Nagy hátsó LEDfal, 1100kg összerhelés  
Láncos emelő  
Láncos emelő

LEDfal oszlopok 4x 1m x 5m plusz hátsó díszítőfalak 600cm

III. REPTETŐPÁLYA  
III. REPTETŐPÁLYÁHOZ SZUFFITA

ELLENSÚLYOK, mozgató

II. REPTETŐPÁLYA  
II. REPTETŐPÁLYÁHOZ SZUFFITA

ELLENSÚLYOK, mozgató  
Jobb fiók  
225cm x 250cm

I. REPTETŐPÁLYA  
I. REPTETŐPÁLYÁHOZ SZUFFITA

Jobb fiók  
225cm x 225cm

ELLENSÚLYOK, mozgató

## Fénytechnikai igények:

Lx3: 7db Spot ( Martin Mac Viper Profile, Clay Paky Scenius Unico, Robe BMFL Spot)  
8db wash ( Clay Paky Aleda B-EYE K20, Martin Mac Quantum Wash, Robe Tarrantula)

Lx2: 7db Spot ( Martin Mac Viper Profile, Clay Paky Scenius Unico, Robe BMFL Spot)  
8db wash ( Clay Paky Aleda B-EYE K20, Martin Mac Quantum Wash, Robe Tarrantula)

LX1: 7db Profile ( Martin Mac Viper Performance, Clay Paky Scenius Unico, Robe BMFL Blade, Clay Paky Alpha Profile 1500)  
8db wash ( Clay Paky Aleda B-EYE K20, Martin Mac Quantum Wash, Robe Tarrantula, Clay Paky Alpha Wash 1500)

FOH: 9 db Profile ( Martin Mac Viper Performance, Clay Paky Scenius Unico, Robe BMFL Blade, Clay Paky Alpha Profile 1500)  
10db wash, (Clay Paky Alpha Wash 1500)

Floor: 6 db spot ( Martin Mac Viper Profile, Clay Paky Scenius Unico, Robe BMFL Spot)  
10 db RGBW Led Par, 9 RGBW Led Bar  
2 db HAZER (SWEFOG or MDG ATMe)  
2 db Smoke ( MARTIN JEM Zr 44 or Look Solution Viper)  
4 db FAN  
8 db Profil plusz statív (ETC Source Four 750 15-30, Robert Juliet 714sx)

Console: 1 db( MAlighting grandMA 2 or 3 (Light or Full SIZE)  
4 Followspot( Robert Juliet ARAMIS, CYRANO, LANCELOT)



## Hangtechnikai igények:

PA:

Martin Audio MLA-C riggelt Multicellular Line Array system A helyszínnek megfelelő mennyiségben

Frontfill:

18 db (Szükség szerinti mennyiségben) Meyer Sound MM4 közeltéri hangfal

Sub:

Martin Audio WS218x 2x18" subwoofer A helyszínnek megfelelően

Rendszervezélés:

2 db Martin Audio Merlin rendszervezélő, 2 db Lake LM44 vezérlő

Monitor rendszer:

(Helyszínnek megfelelően korrigálendő) 8 db Martin Audio F18 lehetőség szerint ponthúzóra riggelve, 8 db hangfal állvány, 4 db Martin Audio LE1500, 8 db Martin Audio W8LM sidefill riggelve (2x4db)

Keverő rendszer:

1 db AH Dlive C3500 keverőpult, 1 db DM48, 1 db Waves kártya, 1 db Dante kártya, 1 db AES kártya, 2 db 1GB Dante compatible ethernet switch

1 db Waves Server One, 1 db Smaart mérő rendszer

Hangmérnök biztosítja: 2 db Macbook Pro

Csoportkábel: 6 Cat5E (Belden) vonal az FOH és a színpad között (95m), 4 ch analóg vonal + áram ellátás

Mikroport rendszer:

24 db Sennheiser G3 ew500 URH vevő, 24 db Sennheiser G3 ew500 mikroport adó

8 db Sennheiser G3 ew500 kézi URH, 20 db Shure ULX-D URH vevő, 20 db Shure ULX-D mikroport adó, 2 db 1Gb ethernet switch

8 db ASA antenna splitter, 2 db Professional Wireless helikális antenna, szükség szerinti BNC kábelezés, 80 db Sennheiser MK2Gold mikroport kapszula, 12 db DPA Dfine 88 headset, 48 db URSA portöv, napi 5 tekercs leukoplaszt, napi 200 db AA Varta Industrial ceruza elem

Egyéb:

Komplett színpadi és rendszer kábelezés, betáp rendszer, mikrofon állványok stb.

Személyzet: 1 fő rendszermérnök, 2 fő mikroportos, 1 fő Monitor hangmérnök

Áram igény:

2 db 5p 3x63A ipari aljzat, aljzatonként min. 3x50A független biztosítással. Amennyiben Fi relé is van az aljzaton, az aljzatonként független min. 100mA legyen.

## Biztosított személyzet:



Díszítők	Reptetés	Hangosítás	Világosítás	Ledfal szerelés
20 fő	10 fő	6 fő	6 fő	6 fő

<b>Pirotechnika</b>	<b>van</b>	<b>Füstgép</b>	<b>van</b>
Víz használat	nincs	Ködgép	van
Forgószínpad	nincs	Fejgép	van
Élő állat	nincs	Homok, salak	nincs

**Műszaki vezető**  
Szvatek Péter  
+36 20 418 2494

**Produkciós vezető**  
Huszár Márta  
+36 30 338 6825

**Producer**  
Szabó László  
+36 30 519 9211

[info@musicalneked.hu](mailto:info@musicalneked.hu)